

	FR	GB	DE
2F3	Programmateur Electronique 2 contacts	Electronic timer 2 contacts	Elektronikuhr mit Kontakten
3A1	Thermostat de plaque Auto sur 30mm	Automatic hot plate on 30mm	Automatikkochplatte 30 mm
3Std	Commutateurs Standard sur 30mm	Standard commutator on 30mm	Kochplatte 30 mm
AAVG	Commutateur de plaque automatique	Automatic hot plate commutator	Reglerschalter Automatikkochplatte
AAVG	Commutateur de plaque automatique (a.g.)	Automatic hot plate commutator (f.l.)	Reglerschalter Automatikkochplatte (v.l.)
Aff	Afficheur de fonctions	Display	Anzeige
AI.G	Allumeur	Igniter	Zündung
AIG	Allumeur Gaz	Gas igniter	Gaszünder
ARS	Commutateur 7 positions plaque (arrière)	7 positions hot plate commutator (rear)	7-Takt-Schalter
Bcf	Boîtier de connexion femelle	Female connection box	Verbindungsbuchse
Bcm	Boîtier de connexion male	Male connection box	Verbindungsstecker
Bp	Button poussoir de l' allumeur	Igniter push button	Druckknopfzündung
BPF	Button Préchauffage Rapide Flash	Quick pre-heating button (Flash)	Knopf für Schnellaufheizung
BrRt	Bruleur Rotatif Gaz	Gas rotary burner	Gasbrenner rund
Bs3	Barrette de raccordement 3 points	3 points Connection bar	Anschlußklemme 3-polig
Bs6	Barrette de raccordement 6 points	6 points connection bar	Anschlußklemme 6-polig
BsX	Barrette secteur Export	Main line bar (export)	Zuleitungsanschlußklemme
C1	Switch de grill	Grill switch	Grillschalter
C1F	CABLE LIAISON electro.PYRO ss sonde	Link cable	Verbindungsleitung
C2	Switch de grill	Grill switch	Grillschalter
C2F	CABLE LIAIS.ELECTRO. PYRO a SONDE	Link cable	Verbindungsleitung
C3F	CABLE LIAIS.ELECTRO.nonPYRO a SONDE	Link cable	Verbindungsleitung
c4	Commutateur classique	Commutator	Wählschalter
C4F	Faisceau liais.P.Elect.Pyro S.Sonde	Link cable	Verbindungsleitung
Cat	Thermotube pour catalyseur	Catalyst thermotube	Katalysator
Cc	Commutateur classique	Commutator	Wählschalter
CcV	Commutateur Four classique Ventilé	Ventilated oven commutator	Backofen - Wählschalter - Heißluft
CcX	Commutateur Classique Export	Commutator (export)	Wählschalter (export)
CF	Connecteur Femelle (A.M.P.)	Female conn. (MATE-N-LOK-A.M.P.)	AMP-Steckfahne N-Leiter
Cf1	Commutateur de Four 6 positions classique	6 positions oven commutator	6-stufiger Backofen-Wählschalter
Cf2	Commutateur de Four ventile	Ventilated oven commutator (50x50)	Backofen - Wählschalter - Heißluft (50 x50)
Cf3	Commutateur classique (50X50)	Commutator (50x50)	Wählschalter (50 x 50)
CfA	Commutateur de four 10 positions (export)	10 positions oven commutator (export)	10-stufiger Backofen-Wählschalter (export)
CFP	Commutateur de four pyrolyse	Pyrolisis oven commutator	Backofen - Wählschalter - Pyrolux
CfT	Connecteur femelle table	Female connector	Verbindungsbuchse
chec	Commutateur vitro CHEC	Vitrocéram commutator (CHEC)	Schalter für Glaskeramik
C1	Circuit imprimé (pour visualisation)	Electronic (for display)	Anzeigeelektronik
CM	Connecteur Male (MATE-N-LOK A.M.P.)	Male connector (A.M.P.)	AMP-Steckstift N-Leiter
CMc	Commutateur Multifonction Classique 8 positions	8 positions multifonction commutator	8-stufiger-Multifunktionswählschalter
Cmc	Commutateur multifonction classique	Multifonction commutator	Multifunktionswählschalter

Cmf	Commutateur Multifonction (55 X 55)	Multifunction commutator (55x55)
CMp	Commuteur MultiPyro 8 pos/Flash OU Non	Multipyr.8 positions commutator
Cmp	Commutateur multi pyro	Multipyrolis commutator
Cn1	Commutateur de four	Oven commutator
Cn2	Commutateur de four	Oven commutator
Cpc	Commutateur pyro classique	Pyrolysis oven commutator
CpC	Commuteur Four Pyrolise Classique/Flash OU Non	Pyrolysis oven commutator/Flash or not
CpT	Commutateur Four pyro turbo	Turbo pyrolysis oven commutator
CpV	Commutateur Four Pyro Ventile	Ventilated pyrolysis commutator
CS	Cordon secteur	Main cable
CT	Connecteur Femelle (A.M.P.)	Female Connector (A.M.P.)
CvT	Commutateur Class. Ventil.Turbo	Turbo pyrolysis oven commutator
CvX	Commut.Clasique Ventile Export	Ventilated oven commutator
CVy	Commutateur 2 circuits	2 circuits commutator
Cz	Commutateur de four 5 positions	5 positions oven commutator
D	Doseurs d' énergie 1 circuit	1 circuit energy tester
D1A	Commutateur Plaque Automatique (Avant Droite)	Automatic plate commutator (front right)
D1D	Doseur de plaque avant droite	Front right plate energy tester
D1S	Commutateur 7 positions plaque (avant droite)	7 positions plate commutator (front right)
D2A	Commutateur 7 Positions Plaque de cuissón	7 positions plate commutator
D2C	Doseur 2 Circuits	2 circuits energy tester
D2D	Doseur de plaque arrière droite	Rear right plate energy tester
D2S	Commutateur 7 positions plaque (arrière droite)	7 positions plate commutator (rear right)
DARD	Doseur d' énergie(Arriere Droit)	Energy tester (rear right)
DARG	Doseur d' énergie (Avant Gauche)	Energy tester (front left)
DARG	Doseur d' énergie (Arrière Gauche)	Energy tester (rear left)
DAVD	Doseur d' énergie (Avant Droit)	Energy tester (front right)
Di	Diode	Diode
Di CO	Diode + Condensateur	Diode+Capacitor
DMO	Doseur de puissance Micro-Ondes	Micro-waves power tester
Do	Domino bifilaire (pour voyant visualisation)	Terminal block (for display lamp)
Eg	Element de grill	Grill heating element
EnV1	Ensemble Voyants Vitrocéram	Vitrocéram lamps
Es	Element de sole	Lower heating element
Ev	Element de voute	Upper heating element
Evg	Element de voute et grilloir	Upper + grill heating element
Evp	Element Chaudiere Vapeur	Steam element
F.AIG	Fil d' Allumeur (Bleu 100cm)	Igniter wire (blue 100cm)
FAP	Filtre anti parasite	Static suppressor
		Filter
		Zündkabel (blau 100 cm)
		Nachverbrenner
		Oberhitze
		Restwärmeanzeige
		Unterhitze
		Grill-Heizstab
		Anschlußklemme für Signallampe
		Hauptschalter Mikrowelle
		Diode + Kondensator
		Restwärmeanzeige
		Oberhitze + Grill
		Filter
		Backofenwählschalter Pyrolux
		Backofenwählschalter
		Backofenwählschalter Pyrolux
		Backofenwählschalter Pyrolux (Blitz oder nicht)
		Gebläseschalter Pyrolux
		Zuleitung
		AMP-Steckfahne N-Leiter
		Backofenwählschalter Pyrolux - Turbo
		Backofenwählschalter-Heißluft
		2-Kreis Wählschalter
		5-stufiger Backofenwählschalter
		1-Kreis Energieregler
		Reglerschalter Automatikplatte (vorne rechts)
		Energieregler Kochplatte vorne rechts
		7-Takt-Schalter Kochplatte vorne rechts
		7-Takt-Schalter
		2-Kreis Energieregler
		Energieregler Kochplatte hinten rechts
		7-Takt-Schalter Kochplatte hinten rechts
		Energieregler (hinten rechts)
		Energieregler (vorne links)
		Energieregler (hinten links)
		Energieregler (vorne rechts)
		Diode
		Diode + Kondensator
		Hauptschalter Mikrowelle
		Anschlußklemme für Signallampe
		Grill-Heizstab
		Restwärmeanzeige
		Unterhitze
		Oberhitze
		Restwärmeanzeige
		Grill-Heizstab
		Restwärmeanzeige
		Oberhitze
		Nachverbrenner
		Zündkabel (blau 100 cm)

	Filtre R.C.	Filter R.C.	Filter RC-Glied
FRC	Fusible	Fuse	Sicherung
G 6 M	Gaine HT 6 x 97cm	sheath HT 6 x 97 cm	Verkleidung HT 6 x 97 cm
G.MO	Gaine Secu Bas Droite 14 x 50cm	Safety sheath lower right 15x50 cm	Schutzverkleidung unten rechts (15 x 50 cm)
G0817	Gaine verre GAINÉ 08 x 17cm	Glass sheath 08x17cm	Glasabdeckung 08 x 17 cm
G0837	Gaine verre.....GAINÉ 08 x 37cm	Glass sheath 08x37cm	Glasabdeckung 08 x 37 cm
G0850	Gaine verre.....GAINÉ 08 x 50cm	Glass sheath 08x50cm	Glasabdeckung 08 x 50 cm
G13 M	Gaine HT 13 x 65cm	sheath HT 13x65 cm	Verkleidung HT 13 x65 cm
G1415	Gaine verre GAINÉ 14 x 15cm	Glass sheath 14x15cm	Glasabdeckung 14 x 15 cm
G1420	Gaine verre GAINÉ 14 x 20cm	Glass sheath 14x20cm	Glasabdeckung 14 x 20 cm
G1440	Gaine verre GAINÉ 14 x 40cm	Glass sheath 14x40cm	Glasabdeckung 14 x 20 cm
G1A	Commutateur Plaque Automatique (avant gauche)	Automatic plate commutator (front left)	Reglerschalter Automatikplatte (vorne links)
G1D	Doseur de plaque avant gauche	Automatic plate front left	Automatikplatte vorne links
G1S	Commutateur 7 positions plaque (avant gauche)	7 positions plate commutator (front left)	7-Takt-Schalter (vorne links)
G2A	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator	7-Takt-Schalter
G2D	Doseur de plaque arrière gauche	Front left energy tester	Energiebegrenzer (vorne links)
G2S	Commutateur 7 positions plaque (arrière gauche)	7 positions plate commutator (rear left)	7-Takt-Schalter (hinten links)
HVD	Doseur Avant Droit Vitrrocéram	Front right Vitrrocéram energy tester	Energiebegrenzer vorne rechts Glaskeramik
HVG	Doseur Avant Gauche Vitrrocéram	Front left Vitorceram energy tester	Energiebegrenzer vorne links Glaskeramik
I1	Interrupteur unipolaire lampe (et Tourne-Broche)	Lamp switch (and turnspit)	Lampenschalter (und Drehschieber)
lab	Interrupteur allumage brûleur	Lighthing burner switch	Lampenschalter für Gasherd
laf	Interrupteur allumage four	Lighthing oven switch	Lampenschalter Backofen
lb	Switch coupe four	Cut oven switch	Unterbrechungsschalter
lb1	Switch coupe four	Cut oven switch	Unterbrechungsschalter
lb2	Switch coupe Tbe	Turnspit cut switch	Unterbrechungsschalter Drehspieß
le1	Interrupt. unipol. Com. Tourne-broche ou Lampe	Lamp or turnspit command switch	Haupschalter für Lampe oder Drehspieß
le2	Interrupt.unipol. Com. Tourne-broche ou Lampe	Lamp or turnspit command switch	Haupschalter für Lampe oder Drehspieß
IM	Selecteur four Input Module	Oven selector input modul	Backofen-Bedienmodul
In2	Interrupteur 2 directions	2 sides switch	2-poliger Schalter
It	Interrupteur thermostatique	Thermostatic switch	Thermostat
IvA	Inverseur d' Allumage Gaz	Gaz igniter reverse	Taktfunkenzündung
Le	Lampe d' éclairage de four	Oven lamp	Backofenlampe

LeN	Lampe d' éclairage de notice	Instruction lamp
LN	Bornier 2 Poles	2 points terminal box
Mag	Magnétron	Magnetron
MANCH	Manchon STERLING sur résistance	Protection STERLING on resistor
MC	Masse de la cheminée	Chimney earth
Mn1	Minuteur coupe unipolaire	Cut unipolar timer
Mn2	Minuteur double contact	Double contact timer
MnO	Minuteur Micro-Onde	Micro-waves timer
MnP	Minuteur à contact Pyrolyse	Timer with pyrolysis contact
mp1	Moteur ventilation Porte	Ventilation door motor
Mr	Motorturbine refroidissement	Cooling fan motor
Mr3	Microrupteur de Bruleur Rotatif	Rotary burner switch
Mrc	Microrupteur de la came	Cam switch
Mrd	Microrupteur du doigt	Finger switch
Mri	Microrupteur inférieur pyro	Lower pyrolysis switch
Mrs	Microrupteur supérieur pyro	Upper pyrolysis switch
Mrv	Microrupteurs de verrouillage	Locking switch
Ms	Microrupteurs de Sécurité	Safety microswitch
Mt	Motorturbine (chaleur tournante)	Fan motor (pulsed convection)
Mv	Moteur de verrouillage pyro	Pyrolysis locking motor
P2F	Programmateur Electronique 1 contact	Electronic timer 1 contact
PB	Plaque électronique à relais	Electronic plate with relay
pbh	Plaquette électronique de table	Table electronic plate
Pc	Prise de courant	Power supply
Pc1	Prise de courant (avec fusible)	Power supply (with fuse)
Pj	Prise jack SONDE four	Oven Jack plug
PR	Platine relais	Relay plate
Pr3	Programmateur aiguille ou rouleaux	Needles or cylinder timer
PRC28	Protège sur clips 2.8	2,8 Clip protection
PRG	Programmateur Mécanique ou Electronique	Mechanical or electronic timer
prgru	Programmateur à aiguille	Needles timer
PRO48	Protège drapeau 4.8	Clip 4,8 protection
Pt	Protecteur thermique	Thermal protection
Pt2	Protecteur Thermique double	Double thermal protection
R51	Résistance 51 kW / 2 W	Resistor 51 kW / 2 W
RAC	Régulateur Accélérateur de Chauffe	Heater accelerator controller
Signallampe	Signal lamp	
Anschlußklemme 2-polig	2-pole connection terminal	
Magnetron	Magnetron	
Schutzwiderstand	Protection	
Erdung	Earthing	
Kontakt Zeitschaltuhr	Zeitschaltuhr contact	
Kontakt Zeitschaltuhr (2-polig)	Zeitschaltuhr (2-pole) contact	
Zeitschaltuhr Mikrowelle	Zeitschaltuhr for Pyrolyse	
Zeitschaltuhr mit Kontakt für Pyrolyse	Zeitschaltuhr with contact for Pyrolyse	
Gebäsemotor Tür	Door motor	
Motor Kühlgebläse	Cooling fan motor	
Schalter für Heißluftgebläse	Rotary burner switch	
Nockenschalter	Cam switch	
Kontaktschalter	Finger switch	
Pyrolyseschalter unten	Lower pyrolysis switch	
Pyrolyseschalter oben	Upper pyrolysis switch	
Verriegelungsschalter	Locking switch	
Sicherheits-Mikroschalter	Safety microswitch	
Gebläsemotor (getaktet)	Fan motor (pulsed convection)	
Türverriegelung Pyrolyse	Pyrolysis locking motor	
elektronische Zeitschaltuhr 1 Kontakt	Electronic timer 1 contact	
Elektronik mit Relais	Electronic plate with relay	
Anzeigeelektronik	Table electronic plate	
Spannungsversorgung	Power supply	
Spannungsversorgung mit Sicherung	Power supply (with fuse)	
Backofen-Steckdose	Oven Jack plug	
Relaisplatine	Relay plate	
Zeitschaltuhr mit Schaltreitern	Needles timer	
2,8 Schutz-Clip	2,8 Clip protection	
Zeitschaltuhr (mechanisch oder elektrisch)	Mechanical or electronic timer	
Zeitschaltuhr mit Schaltreitern	Needles timer	
4,8 Schutz-Clip	Clip 4,8 protection	
Thermischer Schutzschalter	Thermal protection	
Thermischer Schutzschalter 2-polig	Double thermal protection	
Widerstand 51 kW / 2 W	Resistor 51 kW / 2 W	
Temperaturregler	Heater accelerator controller	

RAS	Relais Auxiliaire Supérieur	Auxillary upper relay
RAZ	Relais d' initialisation	Initialization relay
Rc	Résistance chutrice	Limiting resistance
RDI	Relais de Démarrage Inférieur	Start lower relay
Re	Résistance chutrice	Limiting resistance
ReO	Résistance 10 W	10 W resistor
RESIS	Resistance 680 KW 1/2 W	Resistance 680 kW 1/2 W
RG	Relais général	Mean relay
RPF	Relais Préchauffage Rapide Flash	Quick per-heating relay (Flash)
Rr	Résistance de refroidissement 2 vitesses	2 speeds cooling resistor
RRD	Doseur Arrière Droit Vitrocéram	Rear right vitroceram energy tester
RRG	Doseur Arrière Gauche Vitrocéram	Rear left vitroceram energy tester
RST	Relais de START	Start relay
Rt	Résistance de turbine (chaleur tournante)	Fan resistor (pulsed convection)
RVD	Doseur Avant Droit Vitrocéram	Front right vitroceram energy tester
RVG	Doseur Avant Gauche Vitrocéram	Front left vitroceram energy tester
SEQ	Séquenceur	Sequencer
SO	Sélecteur Four Micro-ondes SO1+SO2	Micro-waves selector SO1+SO2
Sp1	Sélecteur Pyrolyse électronique	Electronic pyrolysis selector
Sp2	Sélecteur Pyrolyse mécanique	Mechanical pyrolysis selector
SPO	Sélecteur de puissance Micro-Ondes	Power micro-wave selector
SRD5	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator
SRG	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator
Std	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator
STO	Sélecteur de thermostat Micro-Ondes	Thermostat micro-wave selector
SV	Sélecteur Vapeur	Steam selector
SVD	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator
SVG	Commutateur 7 Positions Plaque de cuisson	7 positions plate commutator
TBe	Moteur de tourne broche	Turnspit motor
TBg	Moteur de tourne broche (cuis.gaz)	Turnspit motor (gas cooker)
Tf1	Thermostat de four cuisson	Oven thermostat
Tfp	Thermostat à étage four pyrolyse	Oven pyrolysis steps thermostat
Tfs	Thermostat limiteur de T°360°C	Thermostat to 360°
Tfv	Thermostat Vapeur enclenché à 80°C	Steam thermostat catch in to 80°C
Tr	Transformateur 220V/12V=	Transformer 220V/12V
TrO	Transformateur	Trafo
Vap	Voyant Vapeur	Wrasenanzige
Vcf	Voyant chaleur Flash	Signallampe Schnellauflaufheizung
Vf	Voyant de four	Backofenlampe
vfy	Voyant chaleur résiduel	Restwärmeanzeige

Vg	Voyant general	Mean lamp
VMa	Ventilateur de magnetron	Magnetron fan
Vp	Voyant de pyrolyse	Pyrolysis lamp
VPF	Voyant Préchauffage Rapide Flash	Quick pre-heating lamp (Flash)
Vr	Voyant de régulation	Regulation lamp
Vt	Voyant de table	Table lamp
Vt3	Voyant de visualisation manette de table	Display knob lamp
Vt4	Voyant de visualisation manette de table	Display knob lamp
Vt5	Voyant de visualisation manette de table	Display knob lamp
Vt6	Voyant de visualisation manette de table	Display knob lamp
Vtb	Voyant de tourne-broche	Turnspit lamp
Vtg	Voyant de Turbo-Grill	Turbo-grill lamp
Vw	Voyants de visualisation de manette	Display knob lamp
Vv1	Voyant visualisation de manette	Display knob lamp
Vv2	Voyant visualisation de manette	Display knob lamp
Vv3	Voyant visualisation fil=50cm	Display lamp wire=50cm
Vv4	Voyant visualisation fil=50cm	Display lamp wire=50cm
Vvg	Voyant de voute grilloir	Upper heating element lamp

Signallampe Betrieb
Magnetrongebläse
Signallampe Pyrolyse
Signallampe Ankochautomatik
Signallampe Regler
Hintergrundbeleuchtung Tabelle
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Signallampe Grillspieß
Turbo-Grillbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Skalenscheibenbeleuchtung
Anzeigenbeleuchtung 50 cm
Anzeigenbeleuchtung 50 cm
Signallampe OH + Grill